

ABIMIG MB 401D 5M Hegesztőpisztoly

400A 100%



Műszaki adatok

Cikkszám	033.0273
Megnevezés	Hegesztőpisztoly
Típus	ABIMIG MB 401D 5M
Jellemző	400A 100%
Hűtés	folyadékhűtésű
Hegesztőhuzal (mm)	0,8-1,2
Terhelhetőség kevert gáz (A)	350
Bekapcsolási idő (%)	100
Terhelhetőség CO2 (A)	400
Kábelhossz (m)	5
Sorozat	MB GRIP
Mennyiségi egység	db
Gyártó	Alexander Binzel GmbH
Származási hely	Cseh Köztársaság
VTSZ	85159080
Nettó tömeg (kg)	4,870

030.0145

030.0145



28 mm

MB401D/501D
Gázelosztó Std

030.0265.10

122.0009



1.5X4.0X540
Huzalvezető spirál

122.0009

122.0039



2.0X4.5X540
Huzalvezető spirál

122.0063



2.5X4.5X540
Huzalvezető spirál

122.0063

126.0011



1.5X4.0X550
Tefloncső
KÉK

126.0011

126.0028



2.0X4.0X550
Tefloncső
PIROS

126.0028

126.0045



2.7X4.7X550
Tefloncső
SÁRGA

126.0045


127.0008



2.0X4.0X550
Szén-teflon

127.0008


140.0051



M6/D8 ÁTM:0.8MM
Áramvezető
E-CU

140.0051


140.0054



M6/D8 ÁTM:0.8MM
Áramvezető
CUCRZR

140.0054


140.0114



M8/D10 ÁTM:0.8MM
Áramvezető
E-CU

140.0114


140.0316



M8/D10 ÁTM:1.0MM
Áramvezető
CUCRZR

140.0316


140.0379



M6/D8 ÁTM:1.2MM
Áramvezető
E-CU

140.0379


140.0382



M6/D8 ÁTM:1.2MM
Áramvezető
CUCRZR

140.0382


140.0442



M8/D10 ÁTM:1.2MM
Áramvezető
E-CU

140.0442


140.0117



M8/D10 ÁTM:0.8MM
Áramvezető
CUCRZR

140.0117


140.0242



M6/D8 ÁTM:1.0MM
Áramvezető
E-CU

140.0242


140.0245



M6/D8 ÁTM:1.0MM
Áramvezető
CUCRZR

140.0245


140.0313



M8/D10 ÁTM:1.0MM
Áramvezető
E-CU


140.0313

140.0445


140.0445

M8/D10 ÁTM:1.2MM
Áramvezető
CUCRZR

140.0555


140.0555

M6/D8 ÁTM:1.6MM
Áramvezető
E-CU

140.0558

M6/D8 ÁTM:1.6MM
Áramvezető
CUCRZR

140.0558

140.0590

M8/D10 ÁTM:1.6MM
Áramvezető
CUCRZR

140.0590

141.0001

Stromdise (VE=10)		M6
E-Cu	Ø 0.8	140.0051
	Ø 1.0	140.0242
	Ø 1.2	140.0379
E-Cu for Al	Ø 0.8	141.0001
	Ø 1.0	141.0006
	Ø 1.2	141.0010
CuCrZr	Ø 0.8	140.0054
	Ø 1.0	140.0245
	Ø 1.2	140.0382

M6/D8 ÁTM:0.8MM
Áramvezető alu.
E-CU

141.0001

141.0003

Stromdise (VE=10)		M8
E-Cu	Ø 0.8	140.0114
	Ø 1.0	140.0313
	Ø 1.2	140.0442
E-Cu for Al	Ø 0.8	141.0003
	Ø 1.0	141.0008
	Ø 1.2	141.0015
CuCrZr	Ø 0.8	140.0117
	Ø 1.0	140.0316
	Ø 1.2	140.0445

M8/D10 ÁTM:0.8MM
Áramvezető alu.
E-CU

141.0003

141.0006

Stromdise (VE=10)		M6
E-Cu	Ø 0.8	140.0051
	Ø 1.0	140.0242
	Ø 1.2	140.0379
E-Cu for Al	Ø 0.8	141.0001
	Ø 1.0	141.0006
	Ø 1.2	141.0010
CuCrZr	Ø 0.8	140.0054
	Ø 1.0	140.0245
	Ø 1.2	140.0382

M6/D8 ÁTM:1.0MM
Áramvezető alu.
E-CU

141.0006

141.0008

Stromdise (VE=10)		M8
E-Cu	Ø 0.8	140.0114
	Ø 1.0	140.0313
	Ø 1.2	140.0442
E-Cu for Al	Ø 0.8	141.0003
	Ø 1.0	141.0008
	Ø 1.2	141.0015
CuCrZr	Ø 0.8	140.0117
	Ø 1.0	140.0316
	Ø 1.2	140.0445

M8/D10 ÁTM:1.0MM
Áramvezető alu.
E-CU

141.0008

141.0010

Stromdise (VE=10)		M6
E-Cu	Ø 0.8	140.0051
	Ø 1.0	140.0242
	Ø 1.2	140.0379
E-Cu for Al	Ø 0.8	141.0001
	Ø 1.0	141.0006
	Ø 1.2	141.0010
CuCrZr	Ø 0.8	140.0054
	Ø 1.0	140.0245
	Ø 1.2	140.0382

M6/D8 ÁTM:1.2MM
Áramvezető alu.
E-CU


141.0010

141.0015

Stromdise (VE=10)		M8
E-Cu	Ø 0.8	140.0114
	Ø 1.0	140.0313
	Ø 1.2	140.0442
E-Cu for Al	Ø 0.8	141.0003
	Ø 1.0	141.0008
	Ø 1.2	141.0015
CuCrZr	Ø 0.8	140.0117
	Ø 1.0	140.0316
	Ø 1.2	140.0445


M8/D10 ÁTM:1.2MM
Áramvezető alu.
E-CU

141.0015

141.0020

M6/D8 ÁTM:1.6MM
Áramvezető alu.
E-CU

141.0020

141.0022

M8/D10 ÁTM:1.6MM
Áramvezető alu.
E-CU

141.0022

142.0008

142.0008



Contact tip holder (10 pcs.)	
M6	142.0008
M8	142.0022

MB 401/501
Közdarab
M6/M10 25MM

142.0022

142.0022



Contact tip holder (10 pcs.)	
M6	142.0008
M8	142.0022

MB 401/501
Közdarab
M8/M10 25MM

145.0051

145.0051



	Ø B	
Hengeres	Ø 20	145.0051
Kúpos	Ø 16	145.0085**
Erősen kúpos	Ø 14	145.0132

MB 401/501
Gázterelő
NW20 76MM

145.0085

145.0085



	Ø B	
Hengeres	Ø 20	145.0051
Kúpos	Ø 16	145.0085**
Erősen kúpos	Ø 14	145.0132

MB 401/501
Gázterelő
NW16 76MM

145.0132

145.0132




	Ø B	
Hengeres	Ø 20	145.0051
Kúpos	Ø 16	145.0085**
Erősen kúpos	Ø 14	145.0132

MB 401/501
Gázterelő
NW14 76MM

140.0587

140.0587



M8/D10 ÁTM:1.6MM
Áramvezető
E-CU

030.0190

030.0190



MB401D/501D
Gázelosztó
KERAMIK