



KBE 32

Eco mágnesállványos fúrógép 32 mm-ig

Kisméretű, különösen könnyű 1 fokozatú Eco mágnesállványos fúrógép alapfunkciókkal az építkezés helyszínén végzett magfúrás munkákhoz.

Rendelési szám: 7 270 94 61 00 0



Részletek

- > Nagy igénybevételhez a legjobb megmunkálási minőség és belső elvezetésű motorkábel révén.
- > Kompromisszumok nélküli élettartam a rendkívül hosszú élettartamú hajtómű-kialakításnak köszönhetően, akár 400 óra üzemidővel.
- > Könnyű, nagy teljesítményű FEIN motorral és nagy nyomatékkal sokféle magfúrás munkához. Kiváló ár / teljesítmény arány.
- > Belső hűtés.
- > Nagy mágneses tartóerő.
- > Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerek.
- > Jó hozzáférhetőség szűk működési helyzetekben.
- > Személyvédő kapcsoló.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 kézi pumpa
- ✓ 1 db rögzítő heveder
- ✓ 1 db forgácsvédő
- ✓ 1 db szerszámkoffer
- ✓ 1 palacktartó
- ✓ 1 db 100 mm-es központosító csap
- ✓ 1 db 5 mm-es imbuszkulcs

Termék adatok

- ✓ Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerek



Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



fej fölötti munkavégzés



szerelési célú használat



műhelyben történő használat



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

1 200 W

Leadott teljesítmény

770 W

Fordulatszám terheléssel üzemeléskor

450 1/perc

Üresjárat fordulatszám

700 1/perc

HM Koronafúró max. Ø

32 mm

HSS koronafúró max. Ø

32 mm

Koronafúró max. fúrásmélység

50 mm

Koronafúró csatlakozás

3/4" Weldon

Löket

90 mm

Mágneses tartóerő

10 000 N

Mágnestalp-méret

175 x 80 mm

Kábel

3 m

EPTA szerinti súly

10,80 kg

Alkalmazási képek

